



# Diário Oficial do Município

## Arari - Maranhão



IMPrensa Oficial – Poder Executivo

Instituído pela Lei Municipal nº 008, de 28 de agosto de 2013

ANO II, Nº 113, ARARI (MA), QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2014 EDIÇÃO DE HOJE: 21 PÁGINAS

### SUMÁRIO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

Termos de Adjudicação .....	01
Avisos de Classificação .....	13

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo nº 343/2014, que deu origem a licitação na modalidade Pregão nº 014/2014, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução dos serviços de locação de veículos (motocicletas, automóveis, micro-ônibus, ônibus e caminhões) e máquinas pesadas

(escavadeira hidráulica e retroescavadeira), de interesse desta Administração Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório acima identificado, adjudica todos os itens do objeto do presente processo licitatório à empresa J.MELO DE SANTANA TRANSPORTES - ME, situada na Av. 15 de Janeiro, nº 755, Centro, CEP:65.728-000, Lima Campos - MA, inscrita no CNPJ nº 07.819.134/0001-88, pelo valor global de R\$ 2.656.440,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), conforme segue abaixo:

#### SETOR: SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTE

APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela Divisão de Obras Públicas e Fiscalização, de interesse da Secretaria de Obras.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
1	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 1.6, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros na cabine, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre	Diária	340	R\$ 110,00	R\$ 37.400,00
2	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 1.6, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros na cabine, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre	Diária	340	R\$ 110,00	R\$ 37.400,00
3	Veículo tipo passeio hatch, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre. Quantidade estimada necessária por mês: 01	Diária	340	R\$ 80,00	R\$ 27.200,00
4	Veículo tipo passeio hatch, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 80,00	R\$ 27.200,00



5	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 100,00	R\$ 34.000,00
5	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 100,00	R\$ 34.000,00
6	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 100,00	R\$ 34.000,00
7	Caminhão basculante, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 12m <sup>3</sup> , combustível óleo diesel, em perfeito estado para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulho, lixo e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 280,00	R\$ 89.600,00
8	Caminhão basculante, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 12m <sup>3</sup> , combustível óleo diesel, em perfeito estado para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulho, lixo e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 280,00	R\$ 89.600,00
9	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 1.6, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros na cabine, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre	Diária	340	R\$ 110,00	R\$ 37.400,00
10	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 2.5, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros, tração 4x2, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 155,00	R\$ 52.700,00
11	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 1.6, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros na cabine, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre	Diária	340	R\$ 110,00	R\$ 37.400,00
12	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 2.5, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros, tração 4x2, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 155,00	R\$ 52.700,00
13	Pá-carregadeira, com operador, com caçamba de capacidade de carga mínima de 1.70m <sup>3</sup> , com controle da carregadeira tipo: Circuito de levantamento- alavanca do braço de levantamento com quatro posições: Levantar, reter, abaixar e flutuar. Detentores magnéticos nas posições de levantamento/flutuação e limitador de altura da caçamba; Circuito de basculamento – alavanca do circuito de basculamento com três posições: Despejar, reter e inclinar para trás. Detente eletromagnético na posição de inclinação para trás com retorno-à-escavação. Com sistema de direção articulada com pivotamento central, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotada de todos os equipamentos obrigatórios por lei, combustível diesel.	Hora	2000	R\$ 140,00	R\$ 280.000,00
<b>Valor total (A)</b>					<b>R\$ 836.600,00</b>

**SETOR: SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS MUNICIPAIS E TRANSPORTE-LIMPEZA**

APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela divisão de limpeza urbana, de interesse da Secretaria de Obras.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO	TOTAL
14	Caminhão basculante, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 12m <sup>3</sup> , combustível óleo diesel, em perfeito estado para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulho, lixo e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 280,00	R\$	89.600,00
15	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 4Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 190,00	R\$	60.800,00
16	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 14Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 240,00	R\$	76.800,00
17	Motocicleta tipo off road, com as seguintes características mínimas: motor igual ou superior 149cc, capacidade para transportar 02 passageiros, combustível gasolina ou bicombustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	60	R\$ 40,00	R\$	2.400,00
Valor total (B)					<b>R\$</b>	<b>229.600,00</b>
Valor total (B)					<b>R\$</b>	<b>229.600,00</b>

**SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA**

APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela divisão de material e patrimônio, de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Financeira de Arari-MA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO	TOTAL
18	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 4Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 190,00	R\$	60.800,00
19	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 6Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 195,00	R\$	62.400,00
20	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 14Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 240,00	R\$	76.800,00
21	Motocicleta tipo off road, com as seguintes características mínimas: motor igual ou superior 149cc, capacidade para transportar 02 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 40,00	R\$	12.800,00
Valor total (C)					<b>R\$</b>	<b>212.800,00</b>

**SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO**

APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela divisão de mercados, feiras e matadouros, da Secretaria de Produção e Abastecimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO	TOTAL
22	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 12Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 215,00	R\$	68.800,00



<b>SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO</b>					
APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela divisão de mercados, feiras e matadouros, da Secretaria de Produção e Abastecimento.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
22	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 12Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 215,00	R\$ 68.800,00
23	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 7Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 200,00	R\$ 68.000,00
24	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 3Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 180,00	R\$ 61.200,00
25	Caminhão, carroceria aberta, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 4Ton, combustível diesel, em perfeito estado para o trabalho e transporte de materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	200	R\$ 190,00	R\$ 38.000,00
Valor total (D)					<b>R\$ 236.000,00</b>
<b>SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados ao transporte de médicos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde pública deste município no uso das suas atribuições legais a serviço do programa saúde da família, de interesse da Secretaria de Saúde.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
26	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 100,00	R\$ 32.000,00
27	Veículo tipo passeio hatch, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 80,00	R\$ 25.600,00
28	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 100,00	R\$ 32.000,00
29	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 100,00	R\$ 32.000,00
30	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 100,00	R\$ 32.000,00



31	Veículo tipo passeio hatch, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 80,00	R\$ 25.600,00
Valor total (E)					<b>R\$ 179.200,00</b>
<b>SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados ao transporte de enfermos em Tratamento Fora do Domicílio-TFD de Arari-MA, de interesse da Secretaria de Saúde.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
32	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 100,00	R\$ 32.000,00
33	Veículo tipo passeio sedan, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, 04 portas laterais, motor igual ou superior 1.0, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 100,00	R\$ 32.000,00
Valor total (F)					<b>R\$ 64.000,00</b>
APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados ao transporte de servidores da área da saúde pública deste município no uso das suas atribuições legais a serviço do programa vigilância em saúde, de interesse da Secretaria de Saúde.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
34	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: cabine simples, 02 portas laterais, motor igual ou superior 2.5, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros, tração 4x2, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	120	R\$ 155,00	R\$ 18.600,00
Valor total (G)					<b>R\$ 18.600,00</b>
<b>SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados exclusivamente ao transporte escolar do corpo docente da rede de Educação Básica do Município de Arari-MA, de interesse da Secretaria de Educação.					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
35	Veículo, com as seguintes características mínimas: capacidade para transportar confortavelmente 07 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	360	R\$ 149,00	R\$ 53.640,00
36	Veículo tipo ônibus, com as seguintes características mínimas: capacidade para transportar confortavelmente 42 passageiros, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	360	R\$ 365,00	R\$ 131.400,00



37	Veículo tipo ônibus, com as seguintes características mínimas: capacidade para transportar confortavelmente 42 passageiros, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei.	Diária	360	R\$ 365,00	R\$ 131.400,00
38	Veículo tipo ônibus, com as seguintes características mínimas: capacidade para transportar confortavelmente 42 passageiros, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei.	Diária	360	R\$ 365,00	R\$ 131.400,00
39	Veículo tipo ônibus, com as seguintes características mínimas: capacidade para transportar confortavelmente 48 passageiros, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	360	R\$ 420,00	R\$ 151.200,00
Valor total (H)					<b>R\$ 599.040,00</b>

**SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Fundo de Assistência Social, de interesse da Secretaria de Assistência Social.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
40	Motocicleta tipo off road, com as seguintes características mínimas: motor igual ou superior 149cc, capacidade para transportar 02 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	360	R\$ 40,00	R\$ 14.400,00
41	Motocicleta tipo passeio, com as seguintes características mínimas: motor igual ou superior 149cc, capacidade para transportar 02 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	360	R\$ 35,00	R\$ 12.600,00
Valor total (I)					<b>R\$ 27.000,00</b>

**SETOR: SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS MUNCIPAIS E TRANSPORTE**

APLICAÇÃO: Execução dos serviços de locação de veículos destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pela Divisão de Transportes, de interesse da Secretaria de Obras.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO DIARIA	PREÇO TOTAL
42	Caminhão basculante, com as seguintes características mínimas: capacidade de carga de 12m <sup>3</sup> , combustível óleo diesel, em perfeito estado para o trabalho, transporte de terras, cascalhos, entulho, lixo e demais materiais, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	320	R\$ 280,00	R\$ 89.600,00
43	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: ar-condicionado, cabine simples estendida, 02 portas laterais, motor igual ou superior 1.6, capacidade para transportar confortavelmente 02 passageiros na cabine, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre	Diária	320	R\$ 120,00	R\$ 38.400,00
44	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: cabine dupla, 04 portas laterais, motor igual ou superior 2.5, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, tração 4x2, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 180,00	R\$ 61.200,00
45	Veículo tipo caminhonete, com as seguintes características mínimas: cabine dupla, 04 portas laterais, motor igual ou superior 2.5, capacidade para transportar confortavelmente 05 passageiros, tração 4x2, combustível óleo diesel, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	340	R\$ 180,00	R\$ 61.200,00



46	Motocicleta tipo off road, com as seguintes características mínimas: motor igual ou superior 149cc, capacidade para transportar 02 passageiros, combustível gasolina ou bi-combustível, em perfeito estado de conservação, dotado de todos os equipamentos obrigatórios por lei, quilometragem livre.	Diária	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
Valor total (J)					<b>R\$ 253.600,00</b>
Valor total (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J) = R\$					<b>R\$ 2.656.440,00</b>

Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, em 17 de junho de 2014.

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO.** Considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo nº 355/2014, que deu origem a licitação na modalidade Pregão nº 020/2014, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de equipamento de informática (computadores, notebook`s, nobreak`s, estabilizadores, impressoras), de interesse desta administração pública, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório acima identificado, adjudica todos os itens do objeto do presente processo licitatório à empresa HENRY FELIPE R M DE ARAUJO TECNOLOGIA - ME, situada na Br 222, Km 40, nº 50, Centro, Cep: 65.350-000, Vitória do Mearim- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.934.323/0001-06, pelo valor global de R\$ 630.405,00 (seiscentos e trinta mil, quatrocentos e cinco reais), conforme segue abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1.	Multifuncional Jato de Tinta tipo: BROTHER J140w Principais Características - Wi-Fi - USB 2.0 - Impressão de 33 páginas por minuto (preto) - Impressão de 27 páginas por minuto (colorido) - Ciclo mensal de 2.500 páginas - Sistema de 4 cartuchos de tinta individuais – substitua apenas os cartuchos que precisam ser substituídos Acompanhado com Sistema de alimentação de tinta contínuo (bulk ink/cartuchos recarregáveis) + 400ml de tinta Especificação do Produto Tecnologia de Impressão: Jato de tinta colorido Visor LCD: Sim Velocidade Máxima em Preto (PPM): 33ppm Velocidade Máxima em Color (ppm): 27ppm Resolução (máxima) em dpi: 6.000 x 1.200 Memória Padrão: 32 MB Emulação: GDI Duplex: Não Interfaces: USB 2.0 de Alta Velocidade, Wireless (802.11b/g/n) Voltagem: 110V Volume Máximo de Ciclo Mensal: 2.500	und	5	1.337,00	6.685,00
2.	Multifuncional Jato de Tinta tipo: BROTHER MFC J6710WD COM WIRELESS E DUPLEX, BANDEJA PARA 500 FOLHAS Tecnologia de Impressão Jato de Tinta Visor LCD Colorido Widescreen 3,3" Velocidade Maxima em Preto (ppm) 35 ppm Velocidade Máxima em Color (ppm) 27 ppm Resolução (máxima) em dpi 6000 x 1200 dpi Velocidade do Processador 192 Mhz Memória Padrão 64 MB Memória Opcional N/A Emulação GDI Fontes Residentes Fontes Windows Duplex Sim, A6 até A3 (Ledger) Interfaces Pictbridge (impressão direta de máquinas fotográficas), Ethernet, Wireless (802.11 b/g/n), USB direct, Alta velocidade USB 2.0 Volume Máximo de Ciclo Mensal 5.000 páginas	und	5	2.525,00	12.625,00



	Acompanhado com Sistema de alimentação de tinta contínuo (bulk ink/cartuchos recarregáveis)				
3.	Impressora a jato de tinta, com as seguintes características mínimas: Funções: impressão, dispositivo USB2 HS, USB 2.0 alta velocidade; Impressora: velocidades em modo rascunho, 30 ppm em preto e 20 ppm em cores. 1200x1200 dpi de entrada. Ciclo de 2000 páginas por mês; Suprimentos inclusos: cartuchos de impressão e cabo USB 2.0. Voltagem: 100V – 240V. Garantia do fornecedor: 12 meses.	und	12	350,00	4.200,00
4.	Impressora a laser color com as seguintes características mínimas: velocidade de 12 páginas por minuto em preto e velocidade de 8 páginas por minuto em cor. Resolução de 600x600 dpi (ou superior), Ethernet, memória de 16Mb. Ciclo mensal mínimo de 25.000 páginas, bandeja de entrada para no mínimo 150 folhas. Suprimentos inclusos: cartucho de impressão e cabo USB 2.0. Voltagem: 100V – 240V. Garantia do fornecedor: 12 meses	und	10	1.471,00	14.710,00
5.	Impressora a laser monocromática, com as seguintes características mínimas: Conexão USB 2.0, tecnologia de impressão: laser, tipo de impressão: preto e branco, cartuchos de impressão 1 (preto), ciclo de trabalho (páginas/mês): 5.000 páginas, mídias aceitas: papel comum, transparência, envelopes, banner (A4 ou carta), resolução de impressão: 600x600 dpi (ou superior), tamanhos de papeis aceitos: A4, carta, ofício, alimentação de papel (folha solta), com velocidade mínima de impressão em preto 15 ppm. Suprimentos inclusos: cartuchos de impressão e cabo USB 2.0. Voltagem: 100V – 240V. Garantia do fornecedor: 12 meses.	und	5	736,00	3.680,00
6.	Impressora a laser monocromática, com as seguintes características mínimas: Conexão Wi-Fi, USB 2.0, tecnologia de impressão: laser, tipo de impressão: preto e branco, cartuchos de impressão 1 (preto), ciclo de trabalho (páginas/mês): 5.000 páginas, mídias aceitas: papel comum, transparência, envelopes, banner (A4 ou carta), resolução de impressão: 600x600 dpi (ou superior), tamanhos de papeis aceitos: A4, carta, ofício, alimentação de papel (folha solta), com velocidade mínima de impressão em preto 15 ppm. Suprimentos inclusos: cartuchos de impressão e cabo USB 2.0. Voltagem: 100V – 240V. Garantia do fornecedor: 12 meses.	und	5	883,00	4.415,00
7.	Impressora multifuncional a jato de tinta, com as seguintes características mínimas: Funções: impressão, cópia, digitalização, comunicação, dispositivo USB2 HS, USB 2.0 alta velocidade; Impressora: velocidades em modo rascunho, 30 ppm em preto e 20 ppm em cores. 1200x1200 dpi de entrada. Ciclo de 2000 páginas por mês; Copiadora: 30 ppm em preto e 20 ppm em cores; Digitalização: Scanner de mesa, Resolução de 1.800 dpi. Suprimentos inclusos: cartuchos de impressão e cabo USB 2.0. Voltagem: 100V – 240V. Garantia do fornecedor: 12 meses.	und	10	442,00	4.420,00
8.	Módulo isolador 1000VA <ul style="list-style-type: none"> <li>•Auto diagnóstico de partida (auto teste)</li> <li>•Partida com zero crossing (tensão zero)</li> <li>•Filtro de linha (modo comum e diferencial)</li> <li>•Proteção contra sub e sobre tensão com desligamento e rearme automático da saída</li> <li>•Bivolt automático (115V / 220 V) ou monovolt</li> <li>•Proteção contra surtos de tensão e sobrecorrente</li> </ul>	und	50	345,00	17.250,00



	•Função TRUE-RMS •Isolação galvânica entre entrada e saída				
9.	Monitor de vídeo tela LCD/LED, formato widescreen tamanho mínimo de 15"	und	10	590,00	5.900,00
10.	Monitor de vídeo tela LCD/LED, formato widescreen tamanho mínimo de 18"	und	10	736,00	7.360,00
11.	Monitor de vídeo tela LCD/LED, formato widescreen tamanho mínimo de 22"	und	10	1.030,00	10.300,00

12.	Microcomputador com as seguintes características mínimas: Baixo consumo de energia, Processador Intel® Atom™ D525 (1,80GHz, 1MB Cache), Memória 2GB, Tamanho do HD320GB RPM5400RPM , Memória da placa de vídeo Processamento de vídeo integrado com alocação dinâmica de até 256MB, Freqüência / velocidade (clock) em GHz1,80GHz, Slots 1x SO-DIMM DDR3, CD-Rom, Gravador de CD, Leitor de DVD, Gravador de DVD, Placa de Som Áudio de alta definição (HD Áudio) integrado, com suporte a 5.1 canais, Placa de Rede 10/100Mbps, Fast Ethernet, Números de Baias no Gabinete 1, Teclado Português Brasil ABNT2, 107 teclas, PS/2 , Mouse, PS/2, 2 botões, com scroll, ótico, Caixa de Som, Portas USB,Frontais= 2x USB, Traseira= 4x USB, PS2 2x P S /2, Rede 10/100Mbps, Fast Ethernet, Monitor de vídeo tela LCD, formato widescreen tamanho mínimo de 15" (cor preta), Fonte de alimentação ATX embutida no gabinete, com potência de 250W (watts Real), com conector para alimentação da placa principal de 24 pinos. Chave seletora de tensão de entrada 110/220 VCA, com tolerância de 10% . Dotada de ventilação forçada. Tomada fêmea destinada a ligação do monitor de vídeo; Garantia de fornecedor: 12 meses.	und	30	1.781,00	53.430,00
13.					
14.	Microcomputador com as seguintes características mínimas: Placa mãe on board para processador Intel Celeron/Dual Core/Core2Duo ou similar ou superior. Possuir chipset compatível com a marca do processador instalado. Possuir slots PCI vagos, depois de instalados os componentes exigidos. Possuir slot PCI-Express 16x. Possuir uma porta para mouse e outra para teclado com conector do tipo PS/2. Uma interface serial de acordo com o padrão EIA RS-232 e conector DB9. Possuir 6 interfaces USB V 2.0 ou 3.0 livres sendo que duas das portas estão no painel frontal ou lateral. Possuir placa de som e de vídeo on board; Processador Intel Dual Celeron/Dual Core/Core2Duo 1,8 Ghz de velocidade de processamento ou similar ou superior; 2 GB de memória RAM DDR2 ou DDR3 barramento 800/1066/1333 MHz; Hard Disk de no mínimo 320Gb (tecnologia SATA); Monitor de vídeo tela LCD, formato widescreen tamanho mínimo de 15" (cor preta). Teclado alfanumérico, conforme norma ABNT II (cor preta); Mouse óptico com scroll (cor preta); Gabinete do tipo torre (cor preta), possuindo fluxo de ar interno de acordo com orientações do fabricante do microprocessador. Uma unidade de leitura de CD/DVD ROM (tecnologia SATA); Fonte de alimentação ATX embutida no gabinete, com potência de 250W (watts Real), com conector para alimentação da placa principal de 24 pinos. Chave seletora de tensão de entrada 110/220 VCA, com tolerância de 10% . Dotada de ventilação forçada. Tomada fêmea destinada a ligação do monitor de vídeo; Par de caixa acústicas, com alimentador de corrente chaveado em 110/220 VCA; Garantia de fornecedor: 12 meses.	und	30	1.970,00	59.100,00



<p>15.</p>	<p>Microcomputador com as seguintes características mínimas: Placa mãe on board para processador Intel Core I3 similar ou superior. Possuir chipset compatível com a marca do processador instalado. Possuir slots PCI vagos, depois de instalados os componentes exigidos. Possuir slot PCI-Express 16x. Possuir uma porta para mouse e outra para teclado com conector do tipo PS/2. Uma interface serial de acordo com o padrão EIA RS-232 e conector DB9. Possuir 6 interface USB V 2.0 ou 3.0 livres sendo que duas das portas estão no painel frontal ou lateral. Processador Intel Core I3 3.0 Ghz de velocidade de processamento ou similar ou superior; 4 GB de memória DDR3 800/1066/1333 MHz; Hard Disk de 500GB (tecnologia SATA); Monitor de vídeo tela LCD, formato widescreen tamanho mínimo de 17", (cor preta), saídas SVGA, DVI - D e HDMI. Teclado alfanumérico, conforme norma ABNT II (cor preta); Mouse óptico com scroll (cor preta), gabinete do tipo torre (cor preta), possuindo fluxo de ar interno de acordo com orientações do fabricante do microprocessador. Uma unidade de leitura/gravação de DVD-RW 16x (tecnologia SATA II) ou superior. Fonte de alimentação ATX embutida no gabinete com potência de 400W (watts Real), com conector para alimentação da placa principal de 24 pinos. Chave seletora de tensão de entrada 110/220 VCA, com tolerância de 10%. Dotada de ventilação forçada. Tomada fêmea destinada a ligação do monitor de vídeo; Par de caixas acústicas, com alimentador de corrente chaveado em 110/220 VCA; Placa de rede 10/100/1000 padrão fastEthernet autosensing. Barramento und 2 3.555,00 7.110,00 PCI, total compatibilidade com os padrões IEEE 802.2 82.3. Configuração por meio software; Garantia de fornecedor: 12 meses.</p>	<p>und</p>	<p>15</p>	<p>3.050,00</p>	<p>45.750,00</p>
<p>16.</p>	<p>Microcomputador com as seguintes características mínimas: Placa mãe on board para processador Intel Core I5 similar ou superior. Possuir chipset compatível com a marca do processador instalado. Possuir slots PCI vagos, depois de instalados os componentes exigidos. Possuir slot PCI-Express 16x. Possuir uma porta para mouse e outra para teclado com conector do tipo PS/2. Uma interface serial de acordo com o padrão EIA RS-232 e conector DB9. Possuir 6 interface USB V 2.0 ou 3.0 livres sendo que duas das portas estão no painel frontal ou lateral. Processador Intel Core I5 3.0 Ghz de velocidade de processamento ou similar ou superior; 8 GB de memória DDR3 800/1066/1333 MHz; Hard Disk de 1 TB (Terabyte) (tecnologia SATA II 7200 rpm); Monitor de vídeo tela LCD, formato widescreen tamanho mínimo de 22", (cor preta), saídas SVGA, DVI - D e HDMI. Teclado alfanumérico, conforme norma ABNT II (cor preta); Mouse óptico com scroll (cor preta), gabinete do tipo torre (cor preta), possuindo fluxo de ar interno de acordo com orientações do fabricante do microprocessador. Uma unidade de leitura/gravação de DVD-RW 16x (tecnologia SATA II) ou superior. Fonte de alimentação ATX embutida no gabinete com potência de 400W (watts Real), com conector para alimentação da placa principal de 24 pinos. Chave seletora de tensão de entrada 110/220 VCA, com tolerância de 10%. Dotada de ventilação forçada. Tomada fêmea destinada a ligação do monitor de vídeo; Par de caixas acústicas, com alimentador de corrente chaveado em 110/220 VCA; Placa de rede 10/100/1000 padrão</p>	<p>und</p>	<p>15</p>	<p>3.775,00</p>	<p>56.625,00</p>



	<p>fastEthernet autosensing. Barramento und 2 3.555,00 7.110,00 PCI, total compatibilidade com os padrões IEEE 802.2 82.3. Configuração por meio software; Placa de rede PCI wireless Draft N 300 Mbps, com as seguintes características mínimas: Técnicas: Compatibilidade total com padrões IEEE 802.11b (wireless 11 Mbps), 802.11g (wireless 108 Mbps) e 802.11n (wireless 300Mbps); Mudança dinâmica da velocidade entre 300Mbps e 64Mbps para padrão Draft N; Mudança dinâmica da velocidade entre 108, 54, 48, 36, 24, 18, 9 e 6Mbps para padrão 802.11g; Mudança dinâmica de velocidade entre 11, 5.5, 2 e 1Mbps para padrão 802.11b; Frequência de 2.4Ghz com o cumprimento dos requisitos mundiais. Suporta arquitetura da rede com infra - estrutura (vários usuários ou ponto a ponto ( Ad-Hoc); Proporciona grande segurança na transmissão de dados com criptografia de 64/128 bits WEP (Wired Equivelent Privacy) e passphrase; Suporta acesso protegido Wi-Fi (WPA); Suporte para Windows 98(SE), ME 2000 e Xp; Perfomace e confiabilidade garantida com baixa interferência e alta sensibilidade; Inclusa uma antena destacável de 2dBi com conector reversa SMA; Capacidade de cobertura de 35mts. A 100mts. (em ambiente interno) ou a 100mts a 300mts. (em ambiente externo com visada); Garantia de fornecedor: 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--	--

17.	<p>Multifuncional Laser - DCP-8152DN Copiadora Multifuncional Laser de alta velocidade com impressão duplex e rede. Especificação Técnica Tecnologia de Impressão Laser / Monocromática Visor LCD Sim Velocidade Máxima em Preto (ppm) 40 ppm Velocidade Máxima em Color (ppm) N/A Resolução (máxima) em dpi 1200 x 1200dpi Tempo de Impressão da Primeira Página menor que 8,5 segundos Velocidade do Processador 400 MHz Memória Padrão 64 MB Memória Opcional 320 MB Emulação PCL6 / BR-Script 3 / IBM ProPrinter / Epson FX Fontes Residentes 66 Fontes escaláveis, 12 fontes em Bitmap, 13 códigos de barra Duplex Sim Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000pg</p>	und	10	4.450,00	44.500,00
18.	<p>Multifuncional Laser -MFC-7860DW Multifuncional Laser Compacto com Impressão Duplex e Rede Wireless com funções de impressora, copiadora e scanner.  Especificação Técnica Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Monocromático Visor LCD Sim Velocidade Máxima em Preto (ppm) 27 ppm; 10 faces por minuto no modo duplex Velocidade Máxima em Color (ppm) N/A Resolução (máxima) em dpi 2400 x 600 dpi Tempo de Impressão da Primeira Página Menor que 8,5 segundos Velocidade do Processador ARM9 200MHZ Memória Padrão 32 MB Memória Opcional N/A Emulação GDI, PCL6, BR-Script3 Duplex Sim</p>	und	10	2.850,00	28.500,00



	Interfaces USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet e Wireless 802.11b/g Volume Máximo de Ciclo Mensal 10.000 páginas				
19.	Multifuncional Laser Tipo DCP1512 Multifuncional Laser Monocromática com funções de impressora, copiadora e scanner. - Resolução 2400 x 600 dpi - 21 páginas por minuto - Cópia ID - Modo economia de toner - Toner de baixo custo - Ciclo mensal de 10.000 páginas	und	10	888,00	8.880,00
20.	Multifuncional Laser Tipo MFC8912DW Multifuncional Laser de alta velocidade com duplex completo e rede Wireless. Principais Características - Ciclo Mensal de 50.000 páginas - Alta Velocidade 42ppm - Duplex Completo (Imprime, Cópia e Digitaliza Frente e Verso) - Wi-Fi e Rede - Impressão Via USB (Pen Drive)	und	5	4.930,00	24.650,00
21.	Multifuncional Laser Tipo DCP7065DN Multifuncional Laser Compacta Monocromática, com Rede e Duplex com funções de impressora, copiadora e scanner. Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Visor LCD: Sim (16 caracteres x 2 linhas) Velocidade Máxima em Preto (ppm): 27 ppm Resolução (máxima) em dpi: 2400 x 600 dpi Tempo de Impressão da Primeira Página: menor que 8,5 segundos Velocidade do Processador: ARM9 200Mhz Memória Padrão: 32 MB Emulação: GDI Interfaces: USB 2.0 de Alta Velocidade e Ethernet 10/100 Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas	und	10	2.060,00	20.600,00
22.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Potência: 1400 VA; estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Microprocessador de alta velocidade com memória flash. Função para analisar corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento, indicada para todos os tipos de rede, principalmente para rede estáveis ou com geradores de energia elétrica. Função de auto teste para ao ser ligado, testar os circuitos internos. Função para desligar automaticamente a saída caso não possua equipamentos ligados ao nobreak (em modo bateria). Função de auto diagnóstico de bateria para informar quando a bateria precisa ser substituída. Permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com nobreak desligado). Conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia. Função para permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. Saída para comunicação inteligente padrão USB, opticamente isolada para realizar o gerenciamento de energia através de relatório (acompanha cabo USB tipo A-B); Circuito desmagnetizador para garantir o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares). Alarme audiovisual para a sinalização de diversos eventos tais como: subtensão, sobretensão fim do tempo de autonomia, etc. Botão liga/desliga temporizado. Porta fusível externo com unidade reserva. Entrada 110V-	und	50	720,00	36.000,00



	220V e saída 115V; Garantia do fornecedor: 12 meses.				
23.	Nobreak com as seguintes características mínimas: Potência: 700VA; Tensão de entrada: bivolt automático; Frequência nominal de rede: 60Hz +/- 5Hz; Variação máxima de entrada: 115 V (90V a 137V), 220V (190V a 253V); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: 5% (operação bateria), 6% (operação rede); Frequência de saída: 60Hz +/- 5% (operação bateria); Acionamento do inversor: menor 1 ms; fator de potências: 0.42; Número de tomadas: 4; Baterias internas: 2 bat. 12V 7Ah; Tempo de autonomia: 8 minutos a plena carga; Tempo de recarga: menor que 6 horas para 90%; Cabo de força de no mínimo: 150cm; Proteções: sub/sobretenção, curto circuito e sobrecarga no inversor supressão de surtos, picos e filtragem de ruídos circuito desmagnetizador inversor sincronizado com a rede; Conexões: plug padrão Nema; Entrada 110V-220V e saída 115V; Garantia do fornecedor: 12 meses.	und	50	401,00	20.050,00
24.	Nobreak com as seguintes características: Potência 1200VA; Potência máxima 504W; Tensão de entrada: bivolt automático; Frequência nominal de rede: 60Hz +/- 5Hz; Variação máxima de entrada: 115 V (90V a 137V), 220V (190V a 253V); Tensão de saída: 115V; Regulação de saída: 5% (operação bateria), 6% (operação rede); Frequência de saída: 60Hz +/- % (operação bateria); forma de onda: senoidal por aproximação (Trapezoidal PWM - controle de largura e amplitude); Acionamento do inversor: menor 1 ms; fator de potências: 0.42; Número de tomadas: 4; Baterias internas: 2 bat. 12V 7Ah; Tempo de autonomia: 8 minutos a plena carga; Tempo de recarga: menor que 6 horas para 90%; Cabo de força de no mínimo: 150cm; Proteções: sub/sobretenção, curto circuito e sobrecarga no inversor supressão de surtos, picos e filtragem de ruídos circuito desmagnetizador inversor sincronizado com a rede (Sistemas PLL); Conexões: plug padrão Nema; Peso aproximado: 12,2Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses.	unid	50	650,00	32.500,00
25.	Notebook com as seguintes características mínimas: processador Intel Core I5 2.30GHz ou similar ou superior; Cache: 3 MB L2; Barramento 1066MHz; memória: 4 GB DDR 3 1066MHz com suporte para canal duplo, expansível até 4 GB; HD 500 GB 5400 rpm tecnologia sata; tela 14" LED de alta definição windescreen com tecnologia BrightView (1280 x 768); Drives: Supermulti 8X DVD+/-R/RW com suporte para camada dupla; Vídeo: Intel Graphics Media Accelerator 950, até 128 MB de memória compartilhada ou similar ou superior; Audio: 16-bit Sound Blaster Pro-compatible audio; Altec Lansig speakers internos; AC audio link; Botões de controle de volume e Mute; Modem: High Speed 56KB; Rede: 10/100 Ethernet LAN (RJ-45 Connector); Wireless 802.11 a/b/g WLAN; Webcam de 1.3MP integrada em display; Microfone: Microfone integrado no display; Leitor de Cartões: Leitor de Mídia Digital 5 em 1 para os cartões: Secure Digital, Multimedia, Memory Sticks, Memory Stick Pro; Sistema Operacional: Windows 7 Home Premium; Conexões: 3 USB 2.0; 1 Firewire; 1 VGA (15-pin); 2 Headphone-out; 1 Microphone-in; 1 IEEE1394a; 1 RJ-11 (modem); 1 RJ-45 (Ethernet); 1 S-Video-out; 1 Base de expansão; Teclado: sim; Mouse: sim; Alimentação: Bateria 6 células de Lítio-Ion. Adaptador AC 65W; Voltagem: Bivolt; Peso Líq. aproximado: 2,5Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses	und	10	325,00	3.250,00



26.	Notebook com as seguintes características mínimas: processador: processador Intel Core I3 2.30Ghz ou similar ou superior; Cache: 2 MB L2; Barramento 533MHz; memória: 2 GB DDR 2 667MHz com suporte para canal duplo, expansível até 2 GB; HD 500 GB 5400 rpm tecnologia sata; tela 14.1" WXGA TFT de alta definição windescreen com tecnologia BrightView (1280 x 768); Drives: Supermulti 8X DVD+/-R/RW com suporte para camada dupla; Vídeo: Intel Graphics Media Accelerator 950, até 128 MB de memória compartilhada ou similar ou superior; Audio: 16-bit Sound Blaster Pro-compatible audio; Altec Lansing speakers internos; AC audio link; Botões de controle de volume e Mute; Modem: High Speed 56KB; Rede: 10/100 Ethernet LAN (RJ-45 Connector); Wireless 802.11 a/b/g WLAN; Webcam de 1.3MP integrada em display; Microfone: Microfone integrado no display; Leitor de Cartões: Leitor de Mídia Digital 5 em 1 para os cartões: Secure Digital, Multimedia, Memory Sticks, Memory Stick Pro; Sistema Operacional: Windows Vista Home Premium; Conexões: 3 USB 2.0; 1 Firewire; 1 VGA (15-pin); 2 Headphone-out; 1 Microphone-in; 1 IEEE1394a; 1 RJ-11 (modem); 1 RJ-45 (Ethernet); 1 S-Video-out; 1 Base de expansão; Teclado: sim; Mouse: sim; Alimentação: Bateria 6 células de Lítio-Ion. Adaptador AC 65W; Voltagem: Bivolt; Peso Líq. aproximado: 2,5Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses	und	15	2.750,00	41.250,00
27.	Notebook com as seguintes características mínimas: processador: processador Celeron/Dual Core/Core2Duo ou similar ou superior 1,830GHz ou similar ou superior; Cache: 1 MB L2; Barramento 533MHz; memória: 4 GB DDR 2 667MHz com suporte para canal duplo, expansível até 2 GB; HD 250 GB 5400 rpm tecnologia sata; tela 10.1" WXGA TFT de alta definição windescreen com tecnologia BrightView (1280 x 768); Vídeo: Intel Graphics Media Accelerator 950, até 128 MB de memória compartilhada ou similar ou superior; Áudio: 16-bit Sound Blaster Pro-compatible áudio; Altec Lansing speakers internos; AC áudio link;; Rede: 10/100 Ethernet LAN (RJ-45 Connector); Wireless 802.11 a/b/g WLAN; Webcam de 1.3MP integrada em display; Microfone: Microfone integrado no display; Leitor de Cartões: Leitor de Mídia Digital 5 em 1 para os cartões: Secure Digital, Multimedia, Memory Sticks, Memory Stick Pro; Conexões: 3 USB 2.0; 1 Firewire; 1 VGA (15-pin); 2 Headphone-out; 1 Microphone-in; 1 IEEE1394a; 1 RJ-45 (Ethernet); 1 Base de expansão; Teclado: sim; Mouse: sim; Alimentação: Bateria 3 células de Lítio-Ion. Adaptador AC 65W; Voltagem: Bivolt; Peso Líq. aproximado: 1,5Kg; Garantia do fornecedor: 12 meses	und	15	2.175,00	32.625,00
28.	Scanner com Alimentacao de Folhas "TIPO" EPSON Workforce Pro GT-S50; Velocidade Nominal (ppm): 35 ; Velocidade Nominal (ipm): 70 ; Soft. Tratamento de Imagem: Sim ; Mesa Digitalizadora: Sim ; Resolução Óptica (dpi): Até 600 ; Resolução Interpolada (dpi): Até 600 x 600 ; Profundidade de Cores (bit): 48 ; OCR: Sim ; Digitalização Frente e Verso: Sim ; Alimentador Aut. Folhas (ADF): 50 ; Garantia: 01 ano balcão ; Porta USB: 01 ; Voltagem (V): 110/220	und	5	3.950,00	19.750,00
29.	Transformador Tensão Reversível110/200v – 1000VA	und	10	250,00	2.500,00
30.	Transformador Tensão Reversível110/200v – 1500VA	und	10	350,00	3.500,00



31.	Transformador Tensão Reversível 110/200v – 2000VA	und	10	540,00	5.400,00
-----	---	-----	----	--------	----------

Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, em 17 de junho de 2014.

**AVISO DE CLASSIFICAÇÃO.** A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados através deste instrumento, o resultado do julgamento da proposta de preço apresentada na licitação da modalidade Pregão Presencial nº 027/2014, objetivando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de móveis, estofados e utensílios permanentes, de interesse desta Administração Pública.

Considerando que o critério de julgamento das propostas de preços determinado pelo edital da licitação acima identificada foi do tipo menor

preço por item, obtivemos assim a seguinte classificação do presente processo licitatório à empresa:

- HENRY FELIPE R. M. DE ARAÚJO TECNOLOGIA - ME, situada na BR 222, Km 40, nº 50, Centro, Cep: 65.350-000, Centro, Vitória do Mearim - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.934.232/0001-06, pelo valor global de R\$ 1.834.165,00 (um milhão, oitocentos e trinta e quatro mil e cento e sessenta e cinco reais), conforme segue abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
1.	Armário de aço com 02 portas e 03 prateleiras internas reguláveis, com fechadura cilíndrica em 01 porta (trava as 02 portas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 160mm (altura) x 80mm (largura) x 30mm (profundidade). Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	40	495,00	19.800,00
2.	Armário de aço com 02 portas e 03 prateleiras internas reguláveis, com fechadura cilíndrica em 01 porta (trava as 02 portas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 24mm, cor cinza, pintura epóxi. Medida: 190mm (altura) x 90mm (largura) x 30mm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	10	750,00	7.500,00
3.	Armário de aço / MDF para cozinha, estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 2,00mm (altura) x150mm (largura) x 30mm (profundidade) . Cor predominante: branco. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	790,00	15.800,00
4.	Armário de aço tipo guarda-roupa, com 02 portas e 50 escaninhos, com fechadura cilíndrica em 01 porta (trava as 02 portas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 190mm (altura) x 90mm (largura) x 40mm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	1.099,00	21.980,00
5.	Armário de aço tipo guarda-roupa, com 12 portas, estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 190mm (altura) x 90mm (largura) x 40mm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	899,00	17.980,00
6.	Armário de aço tipo guarda-roupa, com 16 portas, estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 190cm (altura) x 90mm (largura) x 40mm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	1.099,00	21.980,00
7.	Armário de aço tipo guarda-roupa, com 2 portas, estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 190mm (altura) x 90mm (largura) x 50cm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	1.150,00	23.000,00
8.	Armário de aço tipo guarda-roupa, com 6 portas, estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 190mm (altura) x 90mm (largura) x 40mm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	699,00	13.980,00
9.	Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, com fechadura cilíndrica (trava as 04 gavetas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 26mm, pintura epóxi, possui sistema de trilho telescópio, com dimensões de 1,35 X 0,42, produzido com chapa de aço 26 mm, fechadura com travamento simultâneo. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	30	499,00	14.970,00
10.	Arquivo de aço com 7 gavetas para fichas, com fechadura cilíndrica (trava as 04 gavetas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 26mm, pintura epóxi, possui sistema de trilho telescópio, com dimensões de 1,35 X 0,42, produzido com chapa de aço 26 mm, fechadura com travamento simultâneo. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	30	849,00	25.470,00

11.	Cadeira em polipropileno, com braços, uso adulto. Capacidade para 130kg. Tratado com resina anti-UV. Cor predominante: branca. Dimensões = 750 x 580 x 560 mm. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	100	44,00	4.400,00
12.	Cadeira em polipropileno, com braços, uso infantil. Capacidade para 30kg. Tratado com resina anti-UV. Cor predominante: colorida. Dimensões: 560 x 356 x 285 mm. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	50	19,00	950,00
13.	Cadeira em polipropileno, sem braços, uso adulto. Capacidade para 130kg. Tratado com resina anti-UV. Cor predominante: colorida. Dimensões = 894 x 442 x 445 mm .Garantia do fornecedor 12 meses Foto meramente ilustrativa	Und	400	39,00	15.600,00
14.	Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaldar alto. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o	Und	20	449,00	8.980,00



	encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas (mm): Largura 590 x Profundidade 600. Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.				
15.	Cadeira tipo diretor, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em corino e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas (mm): Largura 590 x Profundidade 600. Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	498,00	9.960,00
16.	Cadeira tipo executiva, com braço e com regulagem de altura do mesmo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	100	389,00	38.900,00
17.	Cadeira tipo secretária, sem braço, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	30	220,00	6.600,00
18.	Cadeira tipo secretária, sem braço, com espaldar baixo. Assento sem regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano laminada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base fixa em estrutura tubular de ferro de 7/8" pintado na cor preta. Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	100	119,00	11.900,00
19.	Cadeiras de recepção, 3 assentos. Descrição assento e encosto: Dimensões assento e encosto da longarina: Assento da longarina: 0,45cm x 0,40cm. Encosto da longarina: 0,45cm x 0,30cm. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Descrição base e estrutura: Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas; Acabamento com ponteiros 0,30cm x 0,50cm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; Medidas da base e Estrutura: Comprimento da longarina: 1,90m; Comprimento do banco (com assentos montados): 2,20m; Profundidade banco (com encostos montados): 0,55cm; Coluna: Suporte do Encosto: Com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado; Altura mínima do assento: 0,45cm Altura máxima do encosto: 0,80cm. Cor predominante: preta ou azul ou laranja. Garantia do fornecedor 12 meses. Foto meramente ilustrativa	Conj	80	420,00	33.600,00
20.	Cadeiras de recepção, 3 assentos. Descrição assento e encosto: Dimensões assento e encosto da longarina Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pvc para proteção contra impactos. Base fixa em estrutura tubular de ferro de 7/8" pintado na cor preta. Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	Conj	80	390,00	31.200,00
21.	Cadeiras de recepção, 4 assentos. Descrição assento e encosto: Dimensões assento e encosto da longarina: Assento da longarina: 0,45cm x 0,40cm. Encosto da longarina: 0,45cm x 0,30cm. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Descrição base e estrutura: Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas; Acabamento com ponteiros 0,30cm x 0,50cm de termoplástico injetado de alta	Conj	60	539,00	32.340,00



	resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; Medidas da base e Estrutura: Comprimento da longarina: 1,90m; Comprimento do banco (com assentos montados): 2,20m; Profundidade banco (com encostos montados): 0,55cm; Coluna: Suporte do Encosto: Com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado; Altura mínima do assento: 0,45cm. Altura máxima do encosto: 0,80cm. Cor predominante: Colorida. Garantia do fornecedor 12 meses.				
22.	Cadeira tipo Macarrão - Modelo Balanço	Und	15	155,00	2.325,00
23.	Conjunto de sofá estofado, 2 e 3 lugares, em espuma, material courino. Dimensões: Sofá 2 lugares: Altura 0,85m x Profundidade 0,70m x Comprimento 1,30m; Sofá 3 lugares: Altura 0,85m x Profundidade 0,70m x Comprimento 1,70m. Cor predominante: preta ou branca ou azul ou verde. Garantia do fornecedor 12 meses.	Conj.	5	1.549,00	7.745,00
24.	Estante desmontável de aço, com 03 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: Peso por prateleira 20 kg. Dimensões: Altura 0,90m x Largura 0,90m x Profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und.	10	109,00	1.090,00
25.	Estante desmontável de aço, com 05 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: Peso por prateleira 20 kg. Dimensões: Altura 1,80m x Largura 0,92m x Profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	50	159,00	7.950,00
26.	Estante desmontável de aço, com 06 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: Peso por prateleira 20 kg. Dimensões: Altura 1,98m x Largura 0,92m x Profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	30	168,00	5.040,00
27.	Gaveteiro volante com 4 gavetas com puxador. Corpo e frente em aglomerado 18mm e tampo de 25mm, revestidos em laminado melamínico em BP dupla face. Gavetas em chapa com tratamento anti-ferrugem, pintura epóxi e deslizadores de PVC. Fechadura de trava simultânea. Bordas acabadas com fita de poliestireno de 2mm. Medida (mm): Largura 395 x Profundidade 495 x Altura 665. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	10	380,00	3.800,00
28.	Longarina de 3 lugares, com assento em espuma injetado e base em aço carbono com pintura epóx. Capacidade para 200kg. Composição: Assento e encosto em tecido com espuma injetada. Pés em aço carbono; Dimensões: Altura 0,80m x Largura 1,20m x Profundidade 0,40m. Cor predominante: preta ou azul ou laranja. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	20	397,00	7.940,00
29.	Mesa de escritório com conexão arredondada estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,60m x Comprimento 1,20m x 0,60m x 1,50 x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	10	750,00	7.500,00
30.	Mesa de escritório, com 02 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,60m x Comprimento 1,20m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	20	297,00	5.940,00
31.	Mesa de escritório, com 04 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,90m x Comprimento 1,80m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	10	389,00	3.890,00



32.	Mesa de escritório, com 2 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,70m x Comprimento 1,50m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	20	294,00	5.880,00
33.	Mesa de escritório, com 3 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,70m x Comprimento 1,50m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses Foto meramente ilustrativa	Und	5	350,00	1.750,00
34.	Mesa de escritório, Estação de trabalho com 2 gavetas, tipo Delta possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 1,50m x Comprimento 1,50m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses Foto meramente ilustrativa	Und	5	680,00	3.400,00
35.	Mesa de escritório, Estação de trabalho com 2 gavetas, tipo Delta possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 1,30m x Comprimento 1,30m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses Foto meramente ilustrativa	Und	5	500,00	2.500,00
36.	Mesa de escritório, sem gaveta, estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,60m x Comprimento 1,20m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses.	Und	30	289,00	8.670,00
37.	Mesa de reunião oval, estrutura metálica de 0,18mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: 2,00mx1,00mx0,75m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	5	800,00	4.000,00
38.	Mesa de reunião redonda, estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Diâmetro 1,20m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	5	450,00	2.250,00
39.	Mesa dupla conexão simples estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, Linha executiva, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,60m x Comprimento 1,20m x 0,60m x 1,50 x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	10	1.800,00	18.000,00
40.	Mesa em polipropileno infantil redonda. Tratado com resina anti-UV. Capacidade para 25kg. Cor predominante: colorida. Medidas: Largura 0,68m x Comprimento 0,68m x Altura 0,73m. Garantia do fornecedor 12 meses.	Und	50	64,00	3.200,00
41.	Mesa em polipropileno. Tratado com resina anti-UV. Capacidade para 25kg. Cor predominante: colorida. Medidas: Largura 0,68m x Comprimento 0,68m x Altura 0,73m. Garantia do fornecedor 12 meses,	Und	50	120,00	6.000,00
42.	Mesa para computador, com suporte para teclado, suporte para CPU e suporte para impressora, com 2 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,70m x Comprimento 1,50m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	25	279,00	6.975,00
43.	Mesa p/ cozinha com 04 cadeiras	Und	10	649,00	6.490,00
44.	Roupeiro de aço para vestiários com 08 compartimentos confeccionados em chapa de aço 24/26 pintura epóxi de alta resistência com fechadura para cadeado dimensões mínimas: 1,90m de altura x 1,20m de largura e 040m de profundidade. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	10	799,00	7.990,00
45.	Rack para TV em MDF	Und	10	495,00	4.950,00



46.	Cadeira fixa. Características mínimas: Assento e encosto em resina termoplástica, ambos com curvatura anatômica, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo 395mm x 410mm, Encosto medindo 410mm x 245mm. Espessura mínima 5mm. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm e espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm, 1,5 em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno e presa à estrutura por rebites de alumínio. Toda estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	200	110,00	22.000,00
47.	Cadeira fixa. Características mínimas: Tamanho 05 (cinco) para faixa de estatura entre 1,460mm e 1,765mm, fabricada em madeira imbuia com espessura mínima de 15mm, no assento e encosto, ambos com curvatura anatômica, revestida em fórmica de 0,8mm. Pés: com polipropileno injetado em todos os orifícios dos tubos; Estrutura: em aço carbono (tubo 7/8) na chapa (16) ou 1,5mm de espessura, soldada através de solda MIG e sem rebarbas, respingos e/ou qualquer parte cortante; pintura: epóxi-pó pelo sistema eletrostático, com pré-tratamento antiferrugem através de banho fosfatizante. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	200	60,00	12.000,00
48.	Carteira escolar com prancheta universitária, fabricada em resina termoplástica. Características mínimas: prancheta em resina termoplástica acoplada à cadeira e fixada através de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Prancheta medindo: 53,5 x 32cm; Cadeira: com assento e encosto fabricado em material termoplástico de alto impacto, ambos com curvatura anatômica, injetado em ABS de alta pressão, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento: medindo 395mm x 410mm, altura assento / chão: 450mm. Encosto: medindo 410mm x 245mm. Porta livros em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno; Sapatas antiderrapantes; Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade de estrutura e soldado através do sistema MIG; Pintura eletrostática EPOXI-PÓ. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	1800	165,00	297.000,00
49.	Carteira escolar universitária com prancheta frontal. Características mínimas: tamanho 05 (cinco) para faixa de estatura entre 1,460mm e 1,765mm, fabricada em madeira imbuia com espessura mínima de 15mm, no assento e encosto, ambos com curvatura anatômica, revestida em fórmica de 0,8mm. Prancheta com as seguintes dimensões 53,5cm x 32cm, em compensado de 18mm, revestido em fórmica de 0,8mm, com bordas envernizadas e com aplicação de selantes; portas livro: abaixo do acento em barra de aço quadrado ¼ fixado a estrutura através de solda MIG; Pés: com polipropileno injetado em todos os orifícios dos tubos; Estrutura: em aço carbono (tubo 7/8) na chapa (16) ou 1,5mm de espessura, soldada através de solda MIG e sem rebarbas, respingos e / ou qualquer parte cortante; pintura: epóxi-pó pelo sistema eletrostático, com pré-tratamento antiferrugem através de banho fosfatizante. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	1000	75,00	75.000,00
50.	Cadeira fixa. Características mínimas: Tamanho 05 (cinco) para faixa de estatura entre 1,460mm e 1,765mm, fabricada em madeira imbuia com espessura mínima de 0,8mm. Pranchetão com as seguintes dimensões (610 x 450 x 380 x 110)mm, em compensado de 18mm, revestido em fórmica de 0,8mm, com bordas envernizadas e com aplicação de selantes; porta livro: abaixo do acento em barra de aço quadrado ¼ fixado a estrutura através de solda MIG; pés: com polipropileno injetado em todos os orifícios dos tubos; estrutura: em aço carbono (tubo 7/8) na chapa (16) ou 1,5mm de espessura, soldada através de solda MIG e sem rebarbas, respingos e/ ou qualquer parte cortante; pintura: epóxi-pó pelo sistema eletrostático, com pré-tratamento antiferrugem através de banho fosfatizante. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	800	120,00	96.000,00
51.	Carteira escolar universitária em imbuia: cadeira: estrutura em tubo incl. ¾ com assento e encosto em madeira compensada, anatômica em imbuia com acabamento em verniz, prancheta em madeira compensada em verniz, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi pó, ponteira em PVC	und	1000	90,00	90.000,00

52.	Conjunto pré escolar em madeira. Características mínimas: Mesa para 04 (quatro) lugares medindo 0,80 x 0,80 x 0,48m: Cadeira com assento com curvatura anatômica medindo 300 x 295mm e encosto com curvatura anatômica medindo 290 x 165mm, ambos fixados. Deverão ser construídas de tal forma que evitem ferimentos ao usuário ou danos as roupas. Quinas, bordas e partes projetadas deve, ser arredondadas e as superfícies aplainadas, lisas e boleadas. Tais partes não podem ser removidas inadvertidamente, móveis escolares. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	500	280,00	140.000,00
53.	Mesa sem gavetas em aço. Características mínimas: tampo de madeira prensada com 15mm de espessura, revestida com laminado melamínico em ambas as faces e com 0,8mm de espessura, acabamento em alumínio arredondado a 180° na parte frontal e traseira e com bordas laterais em perfil de pvc, painel frontal em aço em ambas as faces. Dimensões: comprimento 1,00m; largura 0,64m; altura 0,74m. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	400	260,00	104.000,00
54.	Mesa sem gavetas. Características mínimas: Tampo de madeira prensada com 15mm de espessura, revestida com laminado melamínico em ambas as faces e com 0,8mm de espessura, acabamento em post forming arredondado a 180° na parte frontal e traseira e com bordas laterais em perfil de pvc, painel frontal em aglomerado de madeira com 15mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Dimensões: Comprimento:1,00m; Largura:0,64m; Altura: 0,74m. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	400	200,00	80.000,00
55.	Cadeira fixa. Características mínimas: Assento e encosto em resina termoplástica, ambos com curvatura anatômica, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento medindo 395mm x 410mm, Encosto medindo 410mm x 245mm. Espessura mínima 5mm. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm e espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo 20mm x 20mm com curvatura ergonômica para acomodação, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm 1,5 em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em polipropileno e presa à estrutura por rebites de alumínio. Toda estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	200	110,00	22.000,00
56.	Cadeira fixa. Características mínimas: Tamanho 05 (cinco) para faixa de estatura entre 1,460mm e 1,765mm, fabricada em madeira imbuia com espessura mínima de 15mm, no assento e encosto, ambos com curvatura anatômica, revestida em fórmica de 0,8mm. Pés: com polipropileno injetado em todos os orifícios dos tubos; Estrutura: em aço carbono (tubo 7/8) na chapa (16) ou 1,5mm de espessura, soldada através de solda MIG e sem rebarbas, respingos e/ou qualquer parte cortante; pintura: epóxi-pó pelo sistema eletrostático, com pré-tratamento antiferrugem através de banho fosfatizante. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação)	und	200	60,00	12.000,00
57.	Carteira escolar com prancheta universitária, fabricada em resina termoplástica. Características mínimas: prancheta em resina termoplástica acoplada à cadeira e fixada através de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Prancheta medindo: 53,5cm x 32cm; cadeira com assento e encosto fabricado em material termoplástico de alto impacto, ambos com curvatura anatômica, injetado em ABS de alta pressão, fixados por meio de parafusos autoatarrachantes invisíveis. Assento: medindo 395mm x 410mm, altura assento / chão: 450mm. Encosto: medindo 410mm x 245mm. Porta livros em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno; sapatas antiderrapantes; estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade de estrutura e soldado através do sistema MIG; Pintura eletrostática EPOXI-PÓ. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).	und	1800	165,00	297.000,00
58.	Carteira escolar universitária com prancheta frontal. Características mínimas: tamanho 05 (cinco) para faixa de estatura entre 1,460mm e 1,765mm, fabricada em madeira imbuia com espessura mínima de 15mm, no assento e encosto, ambos com curvatura anatômica, revestida em fórmica de 0,8mm. Prancheta com as seguintes dimensões 53,5cm x 32cm, em compensado de 18mm, revestido em fórmica de 0,8mm, com bordas envernizadas e com aplicação de selantes; porta livro: abaixo do acento em barra de aço quadrado ¼ fixado a estrutura através de solda MIG; pés: com polipropileno injetado em todos os orifícios dos tubos; estrutura: em aço carbono (tubo 7/8) na chapa (16) ou 1,5mm de espessura, soldada através de solda MIG e sem	und	1000	75,00	75.000,00



rebarbas, respingos e / ou qualquer parte cortante; pintura; epóxi-pó pelo sistema eletrostático, com pré-tratamento antiferrugem através de banho fosfatizante. Cor predominante: verde bandeira ou similar (desde que aprovada pela Secretaria Municipal de Educação).				
--	--	--	--	--

Em assim sendo, proclamamos a empresa: HENRY FELIPE R. M. DE ARAÚJO TECNOLOGIA - ME, como vencedora dos itens e valores supracitados do certame.

**REJANE OLIVEIRA SOUZA**  
Pregoeira

**ALDAIR SOUSA FERNANDES**  
Membro da Equipe de Apoio

**RAIMUNDO CESAR GARROS RIBEIRO**

Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, em 18 de junho de 2014.

Membro da Equipe de Apoio

**JOSÉ DO ESPIRITO SANTO ERICEIRA SOBRINHO**  
Membro da Equipe de Apoio

*Henry Felipe R. M. De Araújo Tecnologia - ME*  
Sr. Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo  
Empresa licitante

# Diário Oficial do Município

## Arari - Maranhão

Instituído pela Lei Municipal nº 008, de 28 de agosto de 2013

**DJALMA DE MELO MACHADO**  
Prefeito Municipal

**JOSÉ FRANCISCO MARTINS PEREIRA**  
Vice-prefeito

**DINI JAKSON MACHADO PRASERES**  
Secretário Municipal de  
Administração e Gestão Financeira

**JOSÉ CLEILSON FERNANDES**  
Assessor Especial de  
Comunicação

**RODILSON SILVA DE ARAÚJO**  
Procurador Jurídico



arari.ma.gov.br